

ORTHOVICE

ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

2019

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ





ORTHOVICE

ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Αξιότιμοι Συνεργάτες,

Η εταιρεία **ORTHOVICE** σας παρουσιάζει τον κατάλογο των προϊόντων 2019. Στον κατάλογο μας θα βρείτε, **αξιόπιστα προϊόντα γνωστών οίκων του εξωτερικού**, με την άριστη ποιότητα που πρέπει να δίνεται στον ασθενή, με γνώμονα πάντα και σεβόμενοι τις ανάγκες του.

Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα από τους οίκους του εξωτερικού με **ISO – CE** και έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πιστοποιημένα προϊόντα βάση **ΕΚΑΠΤΥ – ΕΟΦ**. Εναρμονισμένοι με τον **N1348/2004 για ορθή πρακτική διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων**. Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε την Ελληνική αγορά, μέσα από την άριστη κατάρτιση και τις γνώσεις που διαθέτουμε και να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις ικανοποιώντας πάντα τις ανάγκες σας.

Πιστεύουμε στο δύσκολο δρόμο που διανύουμε, να δώσουμε μαζί μέσα από τον επαγγελματισμό μας και το service, τα εφόδια που πρέπει, έτσι ώστε η αγορά να παραμείνει κοντά στα Ευρωπαϊκά δεδομένα και τα προϊόντα - νάρθηκες να διατηρήσουν την επιστημονική τους αξία και αποτελεσματικότητα.

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
DQS ISO 9001:2015.
DQS ΔΥ8/1348/04

ORTHOVICE

ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

01

ΑΥΧΕΝΑΣ

03 ◦ 05

ΑΝΩ ΑΚΡΟ

07 ◦ 15

ΚΟΡΜΟΣ

17 ◦ 24

ΙΣΧΙΟ

25 ◦ 28

ΓΟΝΑΤΟ

29 ◦ 33

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ

34 ◦ 37

Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη
άδεια βάση του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας
ν2121/1993 & 4481/2017

ORTHOVICE

ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΑΥΧΕΝΑΣ

03

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ "NECK UP"

- Μαλακό
- Μέσης Πυκνότητας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΥΧΕΝΑ



○ Χαμηλό Προφίλ

Κωδ: TEC 106

Μέγεθος:

S

M

L

Περ. αυχ. σε εκ.: 32-38 | 38-44 | 44-50

Ύψος κολάρου σε εκ.: 6cm

Χρώμα:

- Κατασκευασμένο από ύφασμα αντιαλλεργικό-αεριζόμενο
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο VELCRO μεγάλης επιφάνειας-σταθεροποίησης
- Μαλακό αφρώδες υλικό FOAM μέσης πυκνότητας
- Μπορεί να πλυθεί
- Συμβατό με X-RAY



○ Υψηλό Προφίλ

Κωδ: TEC 110

Μέγεθος:

S

M

L

Περ. αυχ. σε εκ.: 32-38 | 38-44 | 44-50

Ύψος κολάρου σε εκ.: 10cm

Χρώμα:

- Κατασκευασμένο από ύφασμα αντιαλλεργικό-αεριζόμενο
- Μαλακό αφρώδες υλικό FOAM μέσης πυκνότητας
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο VELCRO μεγάλης επιφάνειας-σταθεροποίησης
- Μπορεί να πλυθεί
- Συμβατό με X-RAY



○ Μεσαίο Προφίλ

Κωδ: TEC 108

Μέγεθος:

S

M

L

Περ. αυχ. σε εκ.: 32-38 | 38-44 | 44-50

Ύψος κολάρου σε εκ.: 8cm

Χρώμα:

- Κατασκευασμένο από ύφασμα αντιαλλεργικό-αεριζόμενο
- Μαλακό αφρώδες υλικό FOAM μέσης πυκνότητας
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο VELCRO μεγάλης επιφάνειας-σταθεροποίησης
- Μπορεί να πλυθεί
- Συμβατό με X-RAY



Μπορεί να πλυθεί

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ

○ Ρυθμιζόμενου Ύψους

○ Δύο Τμημάτων

ADJUSTABLE DELUXE

Κωδικός: CON 51100

Μέγεθος: **ONE SIZE**

ΥΨΟΣ ΣΕ ΕΚ.: ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΣΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ 9-17

Χρώμα: ■■■■



Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου - αυχενική στένωση - σύνδρομο αυχενογενούς κεφαλαλγίας - ρευματοειδή αρθρίτιδα - σταθερό κάταγμα ινιακού κονδύλου - σταθερό κάταγμα πρόσθιου-οπίσθιου τόξου άτλαντα - κάταγμα εγκάρσιων αποφύσεων άτλαντα.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οπίσθια μονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ - σπονδυλοδεσία πρόσθια - πρόσθια μονοεπίπεδη διασωματική Α.Μ.Σ.Σ - σπονδυλοδεσία αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου μονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ - οσπίθια πολυεπίπεδη πεταλεκτομή Α.Μ.Σ.Σ.

ΑΝΩ ΑΚΡΟ

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ WRIST NEOPRENE "WRIST SUPPORT"

Κωδ: CON 53300

Μέγεθος: **ONE SIZE**

Χρώμα: 

- Αεριζόμενο-αντιαλλεργικό-αντιεφιδρωτικό
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητα **VELCRO**
- Extra ιμάντας αυξανόμενης έντασης για σταθεροποίηση

COOL MAX ύφασμα
NEOPRENE με πόρους

COOL MAX®
Only by Dupont



Μπορεί να πλυθεί

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ SUPER ELASTIC "DOUBLE POSITION"

Κωδ: CON 5301

Μέγεθος: **S** | **M** | **L** | **XL**

Περ. καρ. σε εκ.: **14-20** | **20-26**

Χρώμα: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΑΡΠΟΥ



Υψηλής ποιότητας
ύφασμα αεριζόμενο-
αντιαλλεργικό

Διπλό κλείσιμο με
αυτοκόλλητο **VELCRO**

Extra ιμάντας
αυξανόμενης έντασης
για σταθεροποίηση

08



Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μυοτενόντιες κακώσεις καρπού.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ "DOUBLE STRAP"

Κωδ: CON 5304

Μέγεθος: **S** **M** **L** **XL**

Περ.καρπ. σε εκ.: 14-16 | 17-19 | 19-21 | 21-24

Χρώμα: 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΔΕΞΙ ΚΟΙΝΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΑΡΠΟΥ



Ελεύθερο στην κίνηση
των δαχτύλων

Νάρθηκας καρπού με
μεταλλική μπανέλα

Αμφιδέξιο ραχιαίο
κλείσιμο

Υψηλής ποιότητας
ελαστικό ύφασμα
αεριζόμενο-αντιαλλεργικό

Διπλό κλείσιμο με **VELCRO**
για καλύτερη σταθεροποίηση
DOUBLE LOCK

Αυτοκόλλητο **VELCRO**
περιμετρικά του καρπού

Αντιβακτηριδιακό υψηλής
ποιότητας προστατευτικό
γάντι βαμβακερό

Καινοτόμος κατασκευή
από αναπνευστικό πλαστικό
υλικό λόγω των πόρων
που διαθέτει

Εξαιρετική εφαρμογή
ανατομικό σχήμα δίνοντας
ευεξία και ανακούφιση κατά
την διάρκεια της καθημερινής
δραστηριότητας αφήνοντας
την παλάμη ελεύθερη

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ "RHIZOFIT"

Κωδ: TO 2301

Μέγεθος:

Περ.καρπού σε εκ.: **S** **M** **L** 13-17 | 17-19 | 19-23

Χρώμα: Μπεζ

Δεξί - Αριστερό

Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ "DOUBLE STRAP"

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Κάκωσεις καρπού-θλάσης.
Οξεία τενοντίτιδα καμπτήρων και εκτεινόντων καρπού.
Ρευματοειδή αρθρίτιδα καρπού.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ "RHIZOFIT"

Αρθρίτιδα καρπομετακαρπιαίας άρθρωσης αντίχειρα **RIZARTHOSIS**.
Κακώσεις καρπομετακαρπιαίας άρθρωσης αντίχειρα.
Τενοντοελυτρίτιδα μακρού εκτείνοντα τένοντα.
Τενοντοελυτρίτιδα καμπτήρος αντίχειρα σύνδρομο **DE QUERVAIN**.
Ρήξη πλαγίου συνδέσμου αντίχειρος.
Εξάρθρωμα αντίχειρα.



Μπορεί να πλυθεί

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ "CARPOTEC"

Κωδ: CARPOTEC

Μέγεθος:

Εύρος παλάμης σε εκ.: **S** 7-8 | **M** 8-9 | **L** 9-10

Χρώμα: XXXXXX

ΔΕΞΙ - ΑΡΙΣΤΕΡΟ



ΕΥΡΟΣ
ΠΑΛΑΜΗΣ

Κατασκευασμένο από αλουμινίου εύκολης διαμόρφωσης και εφαρμογής επενδυμένο με ύφασμα υψηλή ποιότητας

Ραχιαία αυτοκόλλητα με **VELCRO** μεγάλης επιφανείας για καθήλωση της άκρας χειρός



Αυτοκόλλητοι ιμάντες με **VELCRO** για εύκολη προσθαφαίρεση του νάρθηκα

Θέση αντίχειρα

Μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορες θέσεις επιλογής κάμψης-έκτασης ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή

Αποφυγή πτώσης άκρας χειρός σε νευρολογικές-ορθοπεδικές παθήσεις

Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σε χαλαρή πάρεση/παράλυση πτώση άκρας χειρός - κάταγμα - αποθεραπεία. Κατάλληλο για μακρά χρονική χρήση - ρευματοειδή αρθρίτιδα άκρα χειρός σε θέση ανάπαυσης.

ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ TENNIS ELBOW "TENNIS STRAP"

Κωδ: CON 53400
Μέγεθος: **ONE SIZE**
Χρώμα: 



EXTRA PAD SOFT εσωτερικά
για μαλακή πίεση στην
πάσχουσα περιοχή

COOL MAX ύφασμα **NEOPRENE**
με πόρους για άνεση στην
εφαρμογή αντιεφιδρωτικό -
αντιαλλεργικό - αεριζόμενο

EXTRA ιμάντας
κυκλοτερής για την
ρύθμιση της πίεσης και
της σταθεροποίησης

ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ TENNIS ELBOW "GEL TENNIS ELBOW"

Κωδ: CON 53070
Μέγεθος: **ONE SIZE**
Χρώμα: 

Κατασκευή από άριστης
ποιότητας **NEOPRENE**

Επίθεμα **GEL** μαλακής
πυκνότητας για άνεση
στην εφαρμογή

Extra ιμάντας
σφίξης για τη
ρύθμιση της πίεσης



Κλείσιμο με
αυτοκόλλητο
VELCRO

Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Επικονδυλίτιδα αγκώνος **TENNIS ELBOW**.

ΜΗΚΟΣ
ANTIBΡΑΧΙΟΥ



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΩΜΟΥ "ARM SLING"

Κωδ: CON 5204

Μέγεθος:

S

M

L

XL

Μήκος αντιβ. σε εκ.: 28-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48

Χρώμα:



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΩΜΟΥ "DELUXE ARM SLING"

Κωδ: CON 5205

Μέγεθος: S

M

L

XL

Μήκος αντιβ. σε εκ.: 28-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48

Χρώμα:



- Υψηλής ποιότητας ύφασμα αντιαλλεργικό-αεριζόμενο
- Αυχενικό μαξιλαράκι με τιράντα ανάρτησης και αυτοκόλλητο **VELCRO**
- Δεξί- αριστερό κοινό
- Θέση στήριξης αντίχειρα
- Ιμάντας σταθεροποίησης κυκλοτερής του κορμού



Μπορεί να πλυθεί

- Υψηλής ποιότητα ύφασμα με διχτυωτή ύφανση καλοκαιρινού τύπου αεριζόμενη-αντιαλλεργική
- Αυχενικό μαξιλαράκι με τιράντα ανάρτησης και αυτοκόλλητο **VELCRO**
- Δεξί- αριστερό κοινό
- Θέση στήριξης αντίχειρα

12

Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κακώσεις ωμικής ζώνης, σε αναταχθέν εξάρθρωμα ώμου.
Σε παθήσεις αγκώνα-βραχίονα.
Αρθρίτιδες-τενοντίτιδες.
Μετεγχειρητική χρήση.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ "SARMIENTO"

Κωδ: SARMIENTO

Μέγεθος:

S

M

L

XL

Περ. μεσ. βραχ. σε εκ.: 23-27 | 27-33 | 33-38 | 38-43

Δεξί – αριστερό κοινό



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Νάρθηκας βραχιονίου
κατασκευασμένος από
πολυαιθυλένιο διαμορφώσιμο
ελαφρού βάρους
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ



*Με νάρθηκα SARMIENTO

Αεροφόροι οδοί κατά
μήκος του νάρθηκα για
την αναπνευστικότητα
του δέρματος

Κόβεται σε θέσεις
επιλογής ανάλογα με τις
ανάγκες του βραχιονίου

Ιμάντας ρύθμισης άκρας
χειρός θέτει τον αγκώνα
σε **90° μοίρες** και ελεύθερο
στην κάμψη – έκταση όταν
απαιτείται

Επενδυμένο από **PLASTAZOTE**
για άνεση στην εφαρμογή

Ιμάντες σταθεροποίησης
για ισομερή πίεση των
μαλακών μορίων – ιστών

Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Απαρεκτόπιστο κάταγμα σπειροειδές διάφυσης βραχιονίου.
Απαρεκτόπιστο ρωγμώδες κάταγμα κατά μήκος του βραχιονίου.
Απαρεκτόπιστο συντριπτικό κάταγμα διαφυσης βραχιονίου.
Απαρεκτόπιστο υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου.
Απαρεκτόπιστο λοξό κάταγμα διάφυσης βραχιονίου.
Απαρεκτόπιστο κάταγμα βραχιονίου σπειροειδές με αποδεκτή γωνίωση.
Κάταγμα διάφυσης βραχιονίου σφηνοειδές με μικρή παρεκτόπιση.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ:

Μετά από εσωτερική οστεοσύνθεσης πλάκα - βίδες.

ΑΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΥ 15° “UP SHOULDER”

Κωδ: TEC 226
Μέγεθος: κοινό
Χρώμα: ■■■

- Υψηλής πυκνότητας **FOAM** επενδυμένο με ύφασμα **AIR-MESH**, διαθέτει κοίλο ανατομικό σχήμα, εφαρμογή με ιμάντα σταθεροποίησης στον κορμό
- Τιράντα ωμικής με μαξιλαράκι για άνεση
- Μπαλάκι ασκήσεων δακτύλων
- Φάκελος στήριξης με **AIRMESH** αεριζόμενος - αντιαλλεργικός, αυτοκόλλητη εφαρμογή με **VELCRO**



EASY CLIP

ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ ΩΜΟΥ 15°-20° ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΩΜΟΥ 10° “EXTRA FIX ROTATION”

Κωδ: TEC 224
Μέγεθος: κοινό
Χρώμα: ■■■

- Υψηλής πυκνότητας **FOAM** επενδυμένο με ύφασμα **AIR-MESH**, διαθέτει κοίλο ανατομικό σχήμα, εφαρμογή με ιμάντα σταθεροποίησης στον κορμό
- Τιράντα ωμικής με μαξιλαράκι
- Φάκελος στήριξης με **AIR-MESH** αεριζόμενος - αντιαλλεργικός, αυτοκόλλητη εφαρμογή με **VELCRO**
- Μπαλάκι ασκήσεων δακτύλων



EXTRA FIX ROTATION
15° - 20°

Ενδείξεις

○ UP SHOULDER

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Σταθερό κάταγμα μείζωνος βραχιονίου ογκώματος
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ: Ολική αρθροπλαστική ώμου-ημιολική αρθροπλαστική ώμου - Συρραφή τενόντων-τενόντιου πετάλου **ROTATOR CUFF** - Οστεοσύνθεση σε κάταγμα μείζωνος βραχιονίου ογκώματος

○ EXTRA FIX ROTATION

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Εξάρθρωμα ώμου πρόσθιο - οπίσθιο
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ: Αρθροσκοπική επανακαθήλωση επιχείλιου χόνδρου με ρήξη γλυνοβραχιόνιου συνδέσμου - **BANKART REPAIR** πρόσθιο τμήμα επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη - **GLAD REPAIR** οστεοχόνδρινη βλάβη γληνοειδούς και επιχείλιου χόνδρου - **HILL-SACHS** οστεοχόνδρινου κατάγματος άνω κεφαλής βραχιονίου



ΑΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΥ 30° "UP FIX"

Κωδ: TEC 230
Μέγεθος: κοινό
Χρώμα: ■■■



- Υψηλής πυκνότητας **FOAM** επενδυμένο με ύφασμα **AIR-MESH**, διαθέτει κοίλο ανατομικό σχήμα, εφαρμογή με ιμάντα σταθεροποίησης στον κορμό
- Τιράντα ωμικής με μαξιλαράκι
- Φάκελος στήριξης με **AIRMESH** αεριζόμενος - αντιαλλεργικός, αυτοκόλλητη εφαρμογή με **VELCRO**
- Μπαλάκι ασκήσεων δακτύλων

ΑΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΥ 45°-70° "SHOULDER WEDGE"

Κωδ: TEC 220
Μέγεθος: κοινό
Χρώμα: ■■■

- Υψηλής πυκνότητας **FOAM** επενδυμένο με ύφασμα **AIR-MESH**, διαθέτει κοίλο ανατομικό σχήμα, εφαρμογή με ιμάντα σταθεροποίησης στον κορμό
- Τιράντα ωμικής με μαξιλαράκι
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης βραχίονα - καρπού



Ενδείξεις

○ UP FIX

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Σταθερό κάταγμα μείζωνος βραχιονίου ογκώματος

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ: Ολική αρθροπλαστική ώμου - ημιολική αρθροπλαστική ώμου
Συρραφή τενόντων - τενόντιου πετάλου μεσαίας ρήξης ROTATOR CUFF
- Οστεοσύνθεση σε κάταγμα μείζωνος βραχιονίου ογκώματος

○ SHOULDER WEDGE

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ: Συρραφή τενόντων τενόντιου πετάλου μεσαίας και μεγάλης ρήξης
ROTATOR-CUFF - Ολική αρθροπλαστική ώμου - αναστροφή ολική αρθροπλαστική ώμου - Ημιολική αρθροπλαστική βραχίονα - ώμου τενοντομεταφορά πλατύ ραχιαίου τραπεζοειδούς - μείζωνος θωρακικού



Understanding the Spine



Lower back pain

The lower back is another region supports the weight of the upper body and connects the chest to the pelvis and legs. Most back pain occurs in this part of the spine because it is subjected to pressure movement such as bending, twisting, reaching, twisting, twisting and lifting. Back pain is often described as either acute (lasting from a few days to six months), or chronic (lasting six months or longer). First may stop the activity from a full day after the twisting or twisting pain that lower motion. Secondly, and in this article, be noted upright. Because this motion with age, low back pain is usually age-related, occurring more frequently in older people through the mid motion.



Causes of lower back pain

Most acute lower back pain occurs at the onset of stress on the muscles and ligaments that support the spine. A underlying structural abnormality also increase the risk of back injury and pain. Chronic lower back pain may be caused by an underlying stress injury or arthritis. Treatment of back pain varies depending on cause and severity but may include rest, or use of analgesics, physical therapy, muscle relaxants or prescription medications, or in extreme cases, surgery.

- Acute causes of acute back pain include:
- Muscular (strained) disc
- Muscle strains or sprains
- Degenerative disc disease
- Ligament sprains
- Nerve
- Sacroiliac



What is osteoarthritis?

Osteoarthritis (OA), also called degenerative joint disease, osteoarthritis, is a common form of arthritis. Characteristically, it involves a loss of articular cartilage in the joints. OA is characterized by a gradual loss of cartilage and overgrowth of bone, often called osteophytes or bone spurs. Unlike other forms of arthritis, OA only affects joints and does not spread to other parts of the body. OA can occur in almost any joint, but most commonly affects the spine, hips, knees, hands, and feet.

Risk factors for OA

- Age (risk increases with age, affecting almost everyone over age 70)
- Family history of osteoarthritis
- Occupations that involve daily overworking of joints
- Injury to a joint
- Obesity


The spine

The spine is a column of 26 bones extending from the base of the skull to the pelvis. It is made up of 24 vertebrae (7 cervical neck, 12 thoracic upper back, and 5 lumbar lower back). The sacrum lies at the base of the lumbar region and is fixed to the pelvis. The spine provides support to the head, shoulders and chest and protects the spinal cord, a long, thin, tube-like structure composed of nerve tissue that runs through the spine. The spine also provides movement and flexibility. At the spinal cord passes through the vertebral foramen at the center of the vertebrae. Spinal cord (cervical, thoracic and lumbar) passes through the vertebral foramen at the center of the vertebrae. The spinal column is reinforced and protected by intervertebral discs made of a strong, moist mix of cartilage and a jelly-like fluid center. The spine is held in place by ligaments and tendons that attach to bony processes at the back (posterior) of the vertebrae and extend to the front of the back.



Atlas and axis

The 2 uppermost vertebrae of the cervical spine play an important role in the support and flexibility of the head. The atlas (C1 vertebra), keeps the head supported and nodding up and down (nodding) motion while preventing twisting. The axis (C2 vertebra) allows side-to-side or twisting movement of the head. Powerful muscles, connected to the spinous process of the axis, control the position of both the head and neck.



What is osteoporosis?

Osteoporosis is a disease in which a reduction of bone mass leads to increased bone mass and density. The lack of bone density causes instability and a greater likelihood of broken bones. Bones undergo changes over their lives. Growing bone tissue is broken down and replaced by new tissue to provide bone mass. Under normal circumstances, the two distinct processes work together to provide a constant bone mass. As people age, bone remodeling slows, but the breaking down of bone mass continues at the same pace. The imbalance eventually results in a net loss of bone mass. This natural occurrence is increased by not providing bone-forming nutrients to the body such as calcium, proteins, and vitamins D.

Risk factors for OP

- Postmenopausal women
- Ethnicity (Caucasian or Asian are at the highest risk)
- Family history of osteoporosis
- Eating disorders such as anorexia or bulimia
- Lack of a sufficient number of weight-bearing activities
- Alcoholism
- Thyroid disease
- Long-term usage of certain medications, especially steroids
- Low levels of sex hormones

Spinal deformities

In the cervical spine, the most common of the lumbar spine is called **kyphosis** and the abnormal curve of the thoracic spine is called **lordosis**. Abnormal alignment of these curves or sideways curvature of the spine is called **scoliosis**. Abnormal alignment of these curves or sideways curvature of the spine is called **scoliosis**. Abnormal alignment of these curves or sideways curvature of the spine is called **scoliosis**.

Lordosis is a condition in which the lumbar spine is curved forward. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Kyphosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

Scoliosis is a disease, spinal deformity that may be congenital or acquired as a result of other conditions, including osteoporosis, which is characterized by a loss of bone mass and density.

Scoliosis is a condition in which the spine is curved sideways. It may be congenital (present at birth) or caused by poor posture, neuromuscular disorders, hip problems, injury or infection. Exercise may help the progression of the deformity.

ΚΟΡΜΟΣ

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ "CLAVICLE IMMOBILIZER"

ΚΩΔ: CLAVICLE

Μέγεθος:

XS

S

M

L

XL

Περ.θωρ. σε εκ.: 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-115 | 115-125

Χρώμα:



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΩΡΑΚΑ

- Κατασκευασμένο από ύφασμα άριστης ποιότητας αντιαλλεργικό-μαλακό αφρώδες υλικό **FOAM** μεγάλης αντοχής για μακρά χρονική χρήση
- Αυτοκόλλητα **VELCRO** μεγάλης επιφάνειας σταθερότητας (αποφυγή ξεκολλήματος)
- Ραχιαίο μαξιλάρι με μηχανισμό κλεισίματος εύκολη εφαρμογή-τοποθέτηση



ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ "ABDOMINAL BINDER"

Κωδ: CON 5507

Μέγεθος:

S

M

L

XL

Περ. Οσφ. σε εκ.: 63-96 | 84-117

Ύψος: 23 εκ

Χρώμα:



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΟΣΦΥΟΣ



Μπορεί να πλυθεί

- Κατασκευασμένη από ύφασμα υψηλής ποιότητα και αντοχής
- Αντιαλλεργική-αεριζόμενη
- Εσωτερική μαλακή επένδυση - soft για άνεση κατά την εφαρμογή



Πρόσθιο αυτοκόλλητο
VELCRO μεγάλης επιφάνειας

Ενδείξεις

○ **CLAVICLE IMMOBILIZER**

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Απαρεκτόπιστο κάταγμα μέσου τριτημορίου κλείδας - απαρεκτόπιστο κάταγμα έξω τριτημορίου περιφερικής κλείδας - απαρεκτόπιστο κάταγμα έσω τριτημορίου άκρου κλειδός - κάταγμα μεσότητας κλειδός με μικρή γωνίαση.

○ **ABDOMINAL BINDER**

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ:

Επεμβάσεις μεταγχειρητικά στην κοιλιακή χώρα.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ "DESEZE"

Κωδ: CON 5503

Μέγεθος: **S** **M** **L** **XL** **XXL** **XXXL**
Περ. οσφ. σε εκ.: 71-79 | 81-89 | 91-99 | 101-109 | 112-120 | 122-135

Ύψος πρόσθιο: 12εκ.

Ύψος οπίσθιο: 25εκ.

Χρώμα: 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΟΣΦΥΟΣ

Extra ζώνες αυξανόμενης
έντασης με **VELCRO** για
σταθεροποίηση της **Ο.Μ.Σ.Σ.**

Υψηλής ποιότητας ύφασμα
με αεροφόρους οδούς
αεριζόμενη - αντιαλλεργική

Πρόσθιο τμήμα με αυτοκόλλητο
VELCRO μεγάλης επιφάνειας

Πλαστικές εύκαμπτες πλαινές
μπανέλες για άνεση στην εφαρμογή



Μπορεί να πλυθεί

4 οπίσθιες
προσθαιρούμενες
μπανέλες αλουμινίου



Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οσφυαλγία - ισχιαλγία **Ο.Μ.Σ.Σ.**

LUBAGO Ο.Μ.Σ.Σ τραυματικές κακώσεις μυών και συνδέσμων.

Νευροχειρουργικές επεμβάσεις **Ο.Μ.Σ.Σ. 03-05.**

Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου **Ο.Μ.Σ.Σ. 03-05.**

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ "IPEREX"

ΚΩΔ: ΤΟ 1303

Μέγεθος:

Περ. λεκάνη σε εκ.: 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120

Ύψος ρυθμιζόμενο



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΛΕΚΑΝΗΣ

Κατασκευασμένο από μέταλλο αλουμινίου και επενδυμένο με υψηλής ποιότητας **PAD**. Διατίθεται στη συσκευασία


Κλείστρο ασφαλείας εύκολης χρήσης για την εφαρμογή και αφαίρεση του νάρθηκα ακόμα και από την ίδιο τον ασθενή

Υφασμάτινα καλύμματα με νέο υλικό εξασφαλίζοντας τον αερισμό του νάρθηκα κατά μήκος

Ρυθμιζόμενη κοιλιακή τανία επιτρέπει την καθιστή - ημικαθιστή θέση του ασθενή

Οπίσθιο **PANEL** μεγάλης επιφάνειας για καλύτερη σταθερότητα του σώματος του ασθενούς σε όρθια θέση

Δεν εμποδίζει την αναπνευστική ικανότητα του ασθενή



Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σε απαραικτόπιστα κατάγματα.

Σταθερό κάταγμα σπονδύλων Θ7-Ο2.

Σφηνοειδές συμπιεστικών εδρών Θ7-Ο2.

Σφηνοειδή συμπιεστικό πρόσθιο Θ7-Ο2.

Κάταγμα σπονδύλου σώματος.

Οστεοπορωτικά κατάγματα σφηνοειδή Θ7-Ο2.

Σε γηριατρικούς ασθενείς.

Οστεοπορωτικά κατάγματα μετεμμηνοπαυσιακή βαθμού Ι Θ7-Ο2.

Σταθερό κάταγμα σπονδύλων Θ7-Ο8.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ "SINDRO"

Κωδ: TEC 36

Μέγεθος: **S** **M** **L** **XL**

Περ. λεκ. σε εκ.: 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120

Ύψος ρυθμισμένο



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΛΕΚΑΝΗΣ

Δεν εμποδίζει την
αναπνευστική
ικανότητα του ασθενή

Κατασκευασμένο από μέταλλο
αλουμινίου και επενδυμένο
με υψηλής ποιότητας PAD

Οπίσθιο **PANEL** μεγάλης
επιφάνειας για καλύτερη
σταθερότητα του σώματος
του ασθενούς σε όρθια θέση

Κλείστρο ασφαλείας εύκολης
χρήσης για την εφαρμογή και
αφαίρεση του νάρθηκα ακόμα
και από την ίδιο τον ασθενή

Ρυθμιζόμενη κοιλιακή τανία
επιτρέπει την καθιστή -
ημικαθιστή θέση του ασθενή

Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

- Σε अपारकतूपिस्टा κατάγματα.
- Σταθερό κάταγμα σπονδύλων Θ7-Ο2.
- Σφηνοειδές συμπιεστικών εδρών Θ7-Ο2.
- Σφηνοειδή συμπιεστικό πρόσθιο Θ7-Ο2.
- Κάταγμα σπονδύλου σώματος.
- Οστεοπορωτικά κατάγματα σφηνοειδή Θ7-Ο2.
- Σε γηριατρικούς ασθενείς.
- Οστεοπορωτικά κατάγματα μετεμμηνοπαυσιακή βαθμού Ι Θ7-Ο2.
- Σταθερό κάταγμα σπονδύλων Θ7-Θ8.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ-ΚΥΦΩΣΕΩΣ

"SPINOTEC 3" ΕΝΟ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔ: SPINOTEC 3

Μέγεθος:

S

M

L

Ύψος σε εκ. Θ1-05: 41-46 | 45-51 | 50-56


Χρώμα:



Normal Bone Matrix



Osteoporosis



Υφασμάτινοι ιμάντες
επενδυμένοι με
μαξιλαράκια για την
ωμική έλξη

Υψηλής ποιότητας
κατασκευή νάρθηκα κορμού
ελαφρού βάρους επενδυμένο
με πορώδες ύφασμα

Θέση επιλογής για
πίεση στη πάσχουσα
περιοχή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Δεν εμποδίζει
την αναπνευστική
ικανότητα του ασθενούς

Πρόσθια κοιλιακή ζώνη
αυτοκόλλητη με **VELCRO**
μεγάλης επιφάνειας

“SPINOTEC 3” ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ



Μπανέλα προσθαιρούμενη
για την σωστή ρύθμιση του
νάρθηκα στο σώμα

Ανατομική
σχεδίαση πάνω
στο σώμα του
ασθενή



○ Κατάλληλο για ασθενείς που
δεν επιδέχονται νάρθηκες βαριάς
κατασκευής

○ Βοηθάει στην σωστή θέση του
κορμού κατά την βάδιση και
βελτιώνει το κέντρο βάρους



○ Επιτρέπει την καθιστή -
ημικαθιστή θέση του ασθενή



○ Εφαρμόζεται με ένα φανελάκι

○ Μετά την ρύθμιση ο νάρθηκας
μπορεί να εφαρμοστεί από τον ίδιο
τον ασθενή

○ Κατάλληλο για μακρά χρονικά
θεραπευτική χρήση



Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οστεοπορωτικά κατάγματα σφηνοειδή Θ7-Ο2 σε γηριατρικούς ασθενείς
Οστεοπορωτικά κατάγματα μετεμηνοπαυσιακού βαθμού Ι Θ7-Ο2 Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Οστεοπορωτικά κατάγματα γεροντικά ΙΙ Θ7-Ο2 Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοαρθρωπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ5-Ο1 - Κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-Ο2

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ "CROSSED"

ΚΩΔ: CROSSED

Μέγεθος: REGULAR & LONG

Ύψος ασθενή σε εκ.: έως 1,65 έως 1,80

Κατασκευασμένο από μέταλλο αλουμινίου και επενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας rad



○ Βελτίωση του άλγους προλαμβάνει την κύφωση



○ Κλείστρο ασφαλείας εύκολη χρήσης για την εφαρμογή και αφαίρεση του νάρθηκα, ακόμα και από τον ίδιο τον ασθενή



○ Οπίσθιο panel μεγάλης επιφάνειας για καλύτερη σταθεροποίηση του σώματος σε όρθια θέση
○ Κατάλληλο για ασθενείς που δεν δέχονται μασχαλιαίες πιέσεις



Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σε απαρεκτόπιστα κατάγματα.

Σταθερό κάταγμα σπονδύλων Θ7-Ο2 Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Σφηνοειδές συμπίεστικό εδρών Θ7-Ο2-Κάταγμα εδρών Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Σφηνοειδές συμπίεστικό κάταγμα ανώτερου-κατώτερου τμήματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Σφηνοειδές συμπίεστικό πρόσθιο Θ7-Ο2 Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Οστεοπορωτικά κατάγματα σφηνοειδή Θ7-Ο2 σε γηριατρικούς ασθενείς

Οστεοπορωτικά κατάγματα μετεμμηνοπαυσιακού βαθμού Ι Θ7-Ο2 Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Οστεοπορωτικά κατάγματα μετεμμηνοπαυσιακού βαθμού ΙΙ Θ7-Ο2 Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Σπονδυλοαρθρωπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

ORTHOVICE

ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΙΣΧΙΟ

25

ΟΣΦΥΟΜΗΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ "HIP SPICA ORTHOSIS"

○ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής επενδυμένο με ύφασμα προσθαφαιρούμενο

Τμήμα οσφύος



Μηχανισμός ρύθμισης



Τμήμα μηρού



Οδηγός εφαρμογής του μηχανισμού για σωστή θέση επιλογής

Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σταθερό κάταγμα της άρθρωσης του ισχίου.

Σταθερό κάταγμα μηριαίου αυχένα.

Σε αρθρίτιδα ισχίου που δεν χειρουργείται σε γηριατρικούς ασθενείς.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ:

Αναταχθέν εξάρθρωμα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.

REVISION ισχίου.

Κωδ: 520/L ΤΜΗΜΑ ΟΣΦΥΟΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΟ)

Μέγεθος: S M L
Περ. λεκ. σε εκ.: 60-84 | 84-110 | 110-135



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΟΣΦΥΟΣ

Κωδ: 520/R ΤΜΗΜΑ ΟΣΦΥΟΣ (ΔΕΞΙ)

Μέγεθος: S M L
Περ. λεκ. σε εκ.: 60-84 | 84-110 | 110-135

Κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής επενδυμένο με ύφασμα προσθαφαιρούμενο. Οπίσθια ρύθμιση του τμήματος του νάρθηκα. Οδηγός εφαρμογής του μηχανισμού για σωστή θέση επιλογής. Ζώνη ρύθμισης με κλιπ για γρήγορη προσθαφαίρεση.



○ Οπίσθια ρύθμιση του τμήματος του νάρθηκα

Κωδ: 520/C ΤΜΗΜΑ ΜΗΡΟΥ

Μέγεθος: S M L
Περ. μηρ. σε εκ.: 43-54 | 54-65 | 65-75



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΗΡΟΥ

Κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής επενδυμένο με ύφασμα προσθαφαιρούμενο. Οδηγός εφαρμογής του μηχανισμού για σωστή θέση επιλογής. 2 ζώνες ρύθμισης μηριαία με κλιπ για γρήγορη προσθαφαίρεση.



○ Ζώνη ρύθμισης με κλιπ για γρήγορη προσθαφαίρεση

Κωδ: 520/A ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

Μηχανισμός κατασκευής από κράμα μετάλλου για μεγάλη αντοχή στα φορτία του ισχίου. Ρύθμιση 0° -120° ανά 15° αύξησης. Απαγωγή ανά 7,5° σε θέση επιλογής. Ράγα ρύθμισης για σωστή επιλογή της θέσης.



○ Κλίπ σύνδεσης



○ Ανά 7,5° ρύθμιση απαγωγής



○ Μηχανισμός ρύθμισης

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΣΧΙΟΥ

"HIP UP"

Κωδ: ΤΟ 3001

Μέγεθος:

S|M(1)

L|XL(2)

Μήκος μηρού σε εκ.: έως 65(size1) πάνω από 65 (size2)

Χρώμα:

Δεξί - Αριστερό: Κοινό



ΜΗΚΟΣ
ΜΗΡΟΥ

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ύφασμα με τρία διαφορετικά υλικά **C6 TEX** και υψηλής πυκνότητας **MOLTOPREN**

Διαθέτει αυτοκόλλητα κλεισίματα με **VELCRO** για διευκόλυνση της εφαρμογής δίνοντας την καλύτερη προσαρμοστικότητα σε οποιοδήποτε ασθενή



○ Τρόπος εφαρμογής του νάρθηκα

28



Μπορεί να πλυθεί

Διαθέτει τρία στηρίγματα κατά μήκος του ισχίου για στήριξη και συγκράτηση



Ιμάντας σταθεροποίησης με σπειροειδές μεταλλικό έλασμα για έλξη και πίεση του ισχίου

Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οστεοαρθρίτιδα ισχίου.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ:

Χειρουργηθέν ισχίο.

REVISION ισχίου.

ΓΟΝΑΤΟ

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ "SOFT OPEN PATELLA"

Κωδ: CON 5702

Μέγεθος:

Περιφέρεια μεσ. γόνατος σε εκ.: 30-40 | 35-45 | 39-49 | 43-53 | 49-59

Μήκος: 26εκ.

Χρώμα: 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ
ΓΟΝΑΤΟΣ

S M L XL XXL



- Ανοιχτή επιγονατίδα σταθεροποίησης
- Υψηλής ποιότητας ύφασμα αεριζόμενο - αντιαλλεργικό
- Κατάλληλο για άσκηση - εργασία



Μπορεί να πλυθεί

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "SUPER ELASTIC OPEN PATELLA"

Κωδ: CON 5704

Μέγεθος:

Περιφέρεια μεσ. γόνατος σε εκ.: 30-40 | 35-45 | 39-49 | 43-53

Μήκος: 26εκ.

Χρώμα: 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ
ΓΟΝΑΤΟΣ

S M L XL



- OPEN PATELLA STABILIZER
- Μπανέλες σταθεροποίησης MEDIAL- LATERAL
- Υψηλής ποιότητας ύφασμα αεριζόμενο - αντιαλλεργικό κατάλληλο για άσκηση - εργασία



Μπορεί να πλυθεί

30

Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σε απλές παθήσεις περί της άρθρωσης του γόνατος.

ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ STRAP ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ "PATTELA STRAP"



- Επίθεμα PAD GEL
- Ιδανικό για άθληση
- Αυτοκόλλητο VELCRO με ιμάντα σταθεροποίησης DOUBLE LOCK
- Κατασκευασμένο από NEOPRENE COOL MAX αεριζόμενο - αντιαλλεργικό



Κωδ: CON 57900

Μέγεθος: ONE SIZE

Χρώμα: XXXXXX

Κατάλληλο για άθληση



Μπορεί να πλυθεί

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΣ "COOL MAX"

Κωδ: CON 5750

Μέγεθος:

S **M** **L** **XL** **XXL** **XXXL**

Περιφ. μηρού σε εκ.: 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-53 | 53-58 | 58-63

Μήκος: 25εκ.

Χρώμα: XXXXXX

Κατάλληλο για άθληση



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΗΡΟΥ

- COOL MAX ύφασμα NEOPRENE με πόρους
- Αεριζόμενη, αντιαλλεργική - αντιεφιδρωτική
- OPEN PATELLA σταθεροποίησης
- Σπειροειδή μεταλλικές μπανέλες MEDIAL - LATERAL



Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

○ PATTELA STRAP

Αποφυσίτιδα κνημιαίου κυρτώματος OSGOOD - SHALATTER.

Τενοντίτιδα επιγονατιδικού JUMBERS KNEE.

Οστεοχονδρίτιδα κάτω πόλου επιγονατίδας. Ιδανικό για άθληση.

○ COOL MAX

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

MALL TRACKING επιγονατίδας.

Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων MCL-LCL.

Κακώσεις μηνίσκων.

Αστάθεια γόνατος - Επανάταξη σε άθληση.

Άνοιγμα στο μηρό
για εύκολη εφαρμογή



31

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ "REGULAR"

Κωδ: ROM ORTHOSIS
Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ
Μήκος: 42εκ.
Χρώμα: ■■■■



- Νάρθηκας μηροκνημικός από κράμα αλουμινίου ελαφρούς βάρους υψηλής ποιότητας, υφασμάτινα αυτοκόλλητα **PAD** μηρού – κνήμης
- Μηχανισμός **ROM ORTHOSIS** αρθρωτής μεταλλικής κατασκευής γρανάζια για αντοχή - ασφάλεια, μακρά χρονική θεραπευτική χρήση
- Ο νάρθηκας **ROM ORTHOSIS** διαθέτει θέσεις επιλογής **EXTENSION** από 0° -90° ανά 10° επ' αύξησης
- Ιμάντες σταθεροποίησης μεγάλης επιφανείας μηρού - κνήμης



Κωδ: ROM ORTHOSIS 2
Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ
Μήκος: 50εκ
Χρώμα: ■■■■



- Νάρθηκας μηροκνημικός από κράμα αλουμινίου ελαφρούς βάρους υψηλής ποιότητας, υφασμάτινα αυτοκόλλητα **PAD** μηρού – κνήμης.
- Μηχανισμός **ROM ORTHOSIS** αρθρωτής μεταλλικής κατασκευής γρανάζια για αντοχή-ασφάλεια, μακρά χρονική θεραπευτική χρήση.
- Ο νάρθηκας **ROM ORTHOSIS** διαθέτει θέσεις επιλογής **EXTENSION** από 0° -90° ανά 10° επ' αύξησης.
- Ιμάντες σταθεροποίησης μεγάλης επιφανείας μηρού - κνήμης.



Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ:

Απαραετόπιστο κάταγμα επιγονατίδας με ακέραιους τους καθεκτικούς συνδέσμους - απαραετόπιστο κάταγμα άνω πόλου επιγονατίδας - επιγονατιδεκτομή τένοντα σε συντριπτικό κάταγμα επιγονατίδας - συρραφή ρήξης τετρακέφαλου - σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων **MCL-LCL** - οστεοσύνθεση σε σφηνοειδής κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου **SCHATZKER I** - οστεοσύνθεση σε κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου με εμβύθιση **SCHATZKER III** - οστεοσύνθεση σε αμφικονδύλιο κάταγμα **SCHATZKER V** - οστεοσύνθεση σε κάταγμα με διαχωρισμό της μετάφυσης από την διάφυση **SCHATZKER VI** - οστεοσύνθεση σε κάταγμα έσω κνημιαίου κονδύλου **SCHATZKER IV** - ολική ρήξη επιγονατίδας - τένοντα - οστεοσύνθεση σε κάταγμα παρεκτοπισμένο εγκάρσιο - υπερκονδύλιο - οστεοσύνθεση σε κάταγμα διακονδύλιου τύπου **T-Y** - οστεοσύνθεση σε κάταγμα έσω κονδύλου.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΧΙΑΣΤΟΥ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ "4 POINT POWER"



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΗΡΟΥ

ΚΩΔ: TEC 704

Μέγεθος: **S** **M** **L** **XL**

Περ. μηρ. σε εκ.: 39-46 | 46-53 | 53-60 | 60-67

ΔΕΞΙ - ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Κατασκευή από ελαφρύ
κράμα αλουμινίου υψηλής
ποιότητας και αντοχής

Εσωτερικές
επενδύσεις
**VELVET SOFT
EXTRA**

Σφήνες για την ρύθμιση
FLEXION-EXTENSION

Fx: 0°-10°-20°-30°-45°-60°-75°-90°

Ex: 0°-10°-20°-30°-45°

Lock: 0°-10°-20°-30°

Σταθεροποιητικοί ιμάντες
με αριθμημένη σειρά
εφαρμογής



Ενδείξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σε ρήξη πλαγίων συνδέσμων **MCL-LCL** - οπίσθια έξω γωνία **PLC** προεγχειρητικά
σε ρήξη προσθίου χιαστού **ACL** - προεγχειρητικά σε ρήξη οπισθίου χιαστού **PCL**.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠ/ΚΗ ΑΓΩΓΗ

Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού **ACL** - συνδεσμοπλαστική οπισθίου χιαστού
PCL - συνδεσμοπλαστική σε ρήξη έσω πλαγίου **MCL** - συνδεσμοπλαστική σε ρήξη
έξω πλαγίου **LCL** - οπίσθια έξω γωνία **PLC**.

ORTHOVICE

ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ



ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ "OPEN ANKLE SUPPORT"

Κωδ: CON 5901

Μέγεθος: **S** **M** **L** **XL**

Περ.σφ.σε εκ.: 18-23 | 21-25 | 24-29 | 29-33

Χρώμα:

- Κατάλληλη για άσκηση και καθημερινότητα
- Ελαστική, αεριζόμενη άριστη ποιότητα υφάσματος
- Ανοιχτή φτέρνα για άνεση



Μπορεί να πλυθεί



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΦΥΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ "STRAP-GO"

Κωδ: CON 5902

Μέγεθος:

S **M** **L** **XL**

Περ.σφ.σε εκ.: 18-23 | 21-25 | 24-29 | 29-33

Χρώμα:

- Επανένταξη στην άθληση
- Ιμάντας **STRAP** αυξανόμενης έντασης με **VELCRO** για περιορισμό της κινησιμότητας της ποδοκνημικής
- Προσθαφαιρούμενο **STRAP**
- Ανοιχτή φτέρνα για άνεση στην εφαρμογή
- Ελαστική αεριζόμενη αριστής ποιότητας ύφασμα



Μπορεί να πλυθεί



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΦΥΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΑ



Ενδείξεις

○ OPEN ANKLE SUPPORT

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σε απλές παθήσεις περί της άρθρωσης του αστραγάλου.

○ STRAP-GO

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διάστρεμμα σφυρών ποδοκνημικής.

Παθήσεις ρευματοειδής αρθρίτιδα ποδοκνημικής.

Βλαισά σφυρά ποδοκνημικής.

Για επανένταξη σε άθληση - καθημερινότητα.

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ AIR MESH NEOPRENE "NEW GAMMA 3D"

Κωδ: TO 4102N

Μέγεθος:

S

M

L

XL

Περιφ.σφυρών σε εκ.: 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30+

Χρώμα: 

- Κατασκευασμένη από 100% αναπνεύσιμο 3D ύφασμα με **AIRMESH** τεχνολογία ,μειώνοντας σημαντικά την εφίδρωση
- Πλευρικές μπανέλες και οκτωειδής επένδυση με **VELCRO**, παρέχει φυσική υποστήριξη χωρίς δυσφορία
- Εφαρμογή και έσω του υποδήματος για επανένταξη στην άθληση και στην καθημερινή δραστηριότητα
- Εύκολη τοποθέτηση και εφαρμογή
- Πέλμα και οπίσθια πλευρά από 100% **AIRMESH** τεχνολογία



Μπορεί να πλυθεί



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ AIR-TALL "AIR SHIELD"

Κωδ: 5922

Μέγεθος: S

M

L

Μεγ. υποδ.: 36-39 | 40-43 | 44-46

Χρώμα: 



- Κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό ελαφρού τύπου υψηλής ποιότητας
- Δυο τμήματα **PANEL** επιπλέον πρόσθια - οπίσθια για σταθεροποίηση της ΠΔΚ
- Υφασμάτινη επένδυση με αεροκυψέλες **air-cells** που προσφέρουν ομοιόμορφη πίεση στα σφυρά για σταθεροποίηση και αποφυγή οιδήματος
- Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής του αέρα με εύκολο τρόπο
- Ιμάντες σταθεροποίησης κνημιαία - πελματιαία
- Σόλα **ROCKER BOTTOM** για άνετη βάδιση διαθέτει αντιολισθητική σόλα

Ενδείξεις

○ **NEW GAMMA 3D**

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής - κακώσεις συνδέσμων τενόντων
- παθήσεις τενόντων - επανένταξη στην άθληση.

○ **AIR SHIELD**

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κάταγμα σταθερό έσω-έξω σφυρού

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ

Κάταγμα με εξάρθρωμα ταρσομεταταρσιαίας άρθρωσης **LISFRANK**.

Σε αμφισφύριο κάταγμα **WEBER C1 C2 C3** σε τρισφύριο κάταγμα.

Κάταγμα περιφερικής περόνης με πλήρης εξάρθρωμα κνήμης **BOSWORTH**.

Κάταγμα περόνης με ρήξη κνημοπεριονιαίας συνδέσμου **MAISONNUEVE**.

Ενδοαρθρικό κάταγμα περιφερικής κνήμης **PILLON**.

Κάταγμα αυχένος αστραγάλου - κάταγμα αστραγάλου σώματος.

Κάταγμα κνήμης με ρήξη δελτοειδούς συνδέσμου.



Understanding the Foot & Ankle

The foot and ankle

The foot and ankle form a complex structure that includes more than 32 joints, 26 bones and numerous muscles, tendons, and ligaments. The foot and ankle work together to provide the body with support, balance, and mobility.

Structurally, the foot is divided into three sections. The forefoot plays a role in weight bearing and balance and contains the long bones of the foot: metatarsals and the toes (phalanges), connected at two distinct phalangeal joints. The midfoot contains five metatarsal bones: second, third, fourth, and fifth metatarsals (second, third, fourth, and fifth). The hindfoot is made up of two additional bones: the calcaneus (heel) and the talus, which is the largest, strongest bone in the foot and the site of attachment for the powerful posterior (back) muscles. The talus sits above the calcaneus and between the lower ends of the leg bones (tibia and fibula) to form the ankle joint. The talus is involved in multiple planes of movement and is responsible for controlling weight and pressure from the leg to the foot.

Besides the ligaments, tendons, muscles and bones of the foot and ankle, there are also various cartilages (two longitudinal medial and lateral) and one sesamoid. These cartilages help distribute the body's weight, act as shock absorbers and provide a spring action during walking, running and jumping.

Inversion (turning the sole medially) and eversion (turning the sole laterally) are movements of the foot involving the tarsal joints. The ankle joint itself is a synovial, hinge type joint capable of both upward (dorsiflexion) and downward (plantarflexion) motion. The ankle joint is protected by a shallow capsule and supported on each side by strong collateral ligaments.



Inversion – right foot
(Turning the sole medially)

Eversion – left foot
(Turning the sole laterally)



Bones of the ankle and foot
(Anterior view – posterior view)

Key to abbreviations:
■ Bone ■ Ligament
■ Muscle ■ Tendon

Tibialis anterior muscle

Peroneus tertius muscle

Extensor digitorum longus muscle and tendon

Vib

Fibula

Extensor hallucis longus muscle

Lateral malleolus

Extensor retinaculum

Medial malleolus

Extensor digitorum longus muscle

Calcaneus

Peroneus tertius muscle

Abductor digiti minimi muscle

Dorsal tarsometatarsal ligament

Foot and ankle
(Anterior view)




Dorsiflexion
(Upward motion)

Plantarflexion
(Downward motion)

Bones and ligaments of the left foot
(Plantar view)



*A sesamoid bone is a bone that forms in a tendon over a joint. The patella (kneecap) is a large sesamoid bone that all people have. Other people have extra, much smaller sesamoid bones near other joints, often in the hands and feet.



Normal foot – The three arches in the foot (medial longitudinal, lateral longitudinal and transverse) help support the body as we stand or move.

Plantar fasciitis – Inflammation of the plantar fascia (running along the sole of the foot), often caused by overstretching or overuse.

Flatfoot – Occurs when the medial longitudinal arch is gradually lost or never develops.

Clubfoot – A congenital deformity (present at birth) from incorrectly formed bones and joints.



ORTHOVICE

ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΘΡΑΚΗΣ 13 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ

T. 211-0129723 **F.** 210-8084471

E. orthovice@gmail.com | ordersorthovice@gmail.com

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30-16:30

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 6932 618033